





Solange
Delicate stone



Colorker®

Time to inspire♦



Solange

SP Solemne en su nombre (del lat. 'solemnis'), pero moderna, suave y actual en su estética. De origen francés, esta piedra ha sido recogida especialmente de su cantera para reproducirla milimétricamente en porcelánico con sus livianos y sutiles detalles, ideales para ambientes contemporáneos. Destaca de su superficie su contraste entre piezas, así como el delicado trabajo de su gráfica. Con una gran diversidad de caras y acabado mate, su formato varía entre el 59,5x119,2^r y el 59,5x59,5^r, éste último incluyendo versión GRIP+ antideslizante.

En materia de colores, Solange incluye tres opciones: Cream, White y Grey. Colores muy suaves y apastelados que son una oda a los 'neutrals'.

EN Solemn by name (from lat. 'solemnis'), but modern, soft and contemporary aesthetically. This stone, which is French by origin, has been specially extracted from quarries to reproduce it down to the last millimetre in porcelain with its light and subtle details, ideal for contemporary environments. The contrast between pieces stands out in its surface, as well as the delicate graphic work. Available in a wide range of faces and matt finish, formats vary from 59.5x119.2^r to 59.5x59.5^r, the latter including the GRIP+ anti-slip version.

In terms of colours, Solange includes three options: Cream, White and Grey. Very soft and pastel colours that are an ode to neutrals.

FR Solennelle de par son nom (du lat. *solemnis*), mais moderne, douce et contemporaine de par son esthétique. D'origine française, cette pierre a spécialement été extraite de sa carrière afin de la reproduire minutieusement en porcelaine, avec des détails légers et subtils, parfaits pour les ambiances contemporaines. Le contraste entre les pièces se distingue sur sa surface, de même que le travail raffiné de son graphisme. Une grande variété de faces au fini mat est disponible. Les dimensions varient entre 59,5x119,2^r et 59,5x59,5^r. Cette dernière inclut la version GRIP+ antidérapante.

En matière coloré, Solange existe en trois versions : Cream, White et Grey. Couleurs douces et pastel qui sont une ode aux couleurs « neutrals ».

DE Feierlich dem Namen nach (vom Lateinischen „solemnis“), aber modern, sanft und zeitgemäß in der Ästhetik. Dieser Stein französischen Ursprungs wurde speziell seinem Steinbruch entnommen, um ihn millimetergenau mit seinen leichten und feinen Details in Porzellan abzubilden, ideal für zeitgenössische Umgebungen. Seine Oberfläche zeichnet sich durch den Kontrast zwischen den einzelnen Teilen sowie durch die filigrane Arbeit der Grafiken aus. Neben einer großen Vielfalt an Oberflächen und der matten Ausführung, können Sie zwischen Formaten von 59,5 x 119,2^r und 59,5 x 59,5^r wählen. Letzteres gibt es auch in der rutschfesten Version GRIP+.

Farblich bietet Solange drei Auswahlmöglichkeiten: Cream, White und Grey. Die Farben sind extrem sanft und pastellig und somit eine Ode an die Neutralität.

RS Торжественный, как говорит само его название (от лат. 'solemnis'), но современный, деликатный и актуальный в своей эстетике. Этот камень из Франции был специально добыт в карьере, предоставляя нам возможность воспроизвести его в керамограните с его легким и тонким узором, идеально подходящим для современных интерьеров. Его отличает контраст между разными частями поверхности, а также тонкий графичный узор. Большое разнообразие лицевых поверхностей и матовое покрытие, формат варьируется между 59,5x119,2^r и 59,5x59,5^r, последний включает нескользящую версию GRIP+.

Что касается выбора цвета, Solange выпускается в трех вариантах: Cream, White и Grey. Это очень нежные, пастельные цвета, которые поют оду «нейтральности».

Solange

SP Esta colección, en su acabado IN&OUT, posee una única textura suave y fácil de limpiar, con altas prestaciones antideslizantes. La solución perfecta para crear continuidad entre espacios interiores y exteriores.

EN In its IN&OUT finish, this collection has a unique, smooth and easy-to-clean texture, with outstanding non-slip properties. The perfect solution to create continuity between indoor and outdoor spaces.

FR Cette collection, dans sa finition IN&OUT, possède une texture unique, douce et facile à nettoyer, avec des performances antidérapantes élevées. La solution parfaite pour créer une continuité entre espaces intérieurs et extérieurs.

DE Diese Kollektion in der Ausführung in&out zeichnet sich durch eine einzigartige glatte und leicht zu reinigende Textur mit hoher Rutschfestigkeit aus. Die perfekte Lösung, um Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen zu schaffen.

RS Эта коллекция с покрытием IN&OUT отличается уникальной гладкой и легко очищаемой поверхностью с высокими противоскользящими характеристиками. Идеальное решение для создания непрерывного перехода между внутренним и внешним пространством.

>IN &
OUT >



FLOOR | Solange Grey 59,5 x 119,2^R



WALL | Solange Cream Decor 59,5 x 119,2^R
FLOOR | Solange Cream 59,5 x 119,2^R



FLOOR | Solange White 59,5 x 119,2²



WALL | Solange Grey Decor 59,5 x 119,2^R
FLOOR | Solange Grey 59,5 x 119,2^R

SP Propuesta de relieve en 59,5x119,2^R también en formato listón. Difiere de Solange Decor 29,5x59,5^R en su efecto volumen, más leve y menos marcado, y su entramado de piezas más gruesas, algunas de ellas marcadas con textura a golpe de martillo y cincel. Un deleite para interiores y exteriores en los tres colores de la serie.

EN Embossed design in 59,5x119,2^R with a wood slat look. It differs from Solange Decor 29,5x59,5^R due to its volume effect, which is lighter and less defined, and its network of thicker pieces, some of them marked with a hammer and chisel texture. A delight for interiors and exteriors in the three colours of the series.

FR Proposition de relief 59,5x119,2^R et effet listel. Il se distingue de Solange Decor 29,5x59,5^R par son effet volume, plus léger et moins marqué, et son enchevêtrement de pièces plus épaisses, dont certaines affichent un aspect martelé et ciselé. Une merveille pour les intérieurs et les extérieurs avec les trois couleurs de la série.

DE Vorgeschlagenes Relief in 59,5x119,2^R und Leistenoptik. Es unterscheidet sich von Solange Decor 29,5x59,5^R durch den leichteren und weniger ausgeprägten Volumeneffekt und durch die groberen Stücke, von denen einige mit Hammer und Meißel strukturiert wurden. In allen drei Farben der Serie ein Genuss für Architekten und Innenarchitekten.

RS Рельефная плитка формата 59,5x119,2^R в виде реек. Отличается от коллекции Solange Decor 29,5x59,5^R менее выраженным, более легким эффектом объема, а также узором с более грубыми участками, некоторые из которых имеют текстуру, нанесенную молотком и зубилом. Дарит визуальное наслаждение и может использоваться как внутри помещений, так и снаружи, будучи представленной в трех цветах атмосферы.



Solange Cream 29,5 x 59,5^R / Solange Cream Decor 29,5 x 59,5^R | WALL
Solange Cream 29,5 x 59,5^R | FLOOR



WALL | Solange Cream Decor 29,5 x 59,5^R / Solange Cream 29,5 x 59,5^R

SP Un relieve de formato 29,5x59,5^R y apariencia de listón, en el que los colores neutros de la colección se contrastan en diferentes intensidades en el diseño de cada pieza. Una propuesta dinámica y con volumen conseguido también a través de las propias teselas que conserva al máximo la tradición de esta piedra.

EN An embossed piece in 29.5x59.5^R format, also in slat format, in which the neutral colours of the collection are contrasted in different intensities in each piece's design. A dynamic design with volume, also achieved through the tesserae themselves, which preserves the tradition of this stone to the maximum.

FR Un relief au format 29,5x59,5^R également en format listel, où les couleurs neutres de la collection créent un contraste de différentes intensités sur le design de chaque pièce. Une proposition dynamique et dotée d'un volume obtenu également au moyen des tesselles qui perpétue au mieux la tradition de cette pierre.

DE Ein Relief in 29,5x59,5^R ebenfalls in Leistenoptik. Die neutralen Farben der Kollektion setzen sich im Design der einzelnen Stücke durch ihre unterschiedliche Intensität voneinander ab. Ein dynamisches Design mit Volumen, das durch das Mosaik selbst erreicht wird und die Ursprünglichkeit dieses Steins in höchstem Maße erhält.

RS Рельефная плитка формата 29,5x59,5^R также в виде реек, в которой нейтральные цвета коллекции контрастируют с изменением интенсивности, использованной в дизайне каждой плитки. Динамичная плитка с объемом, который достигается также за счет тессеров (плиток мозаики), что максимально сохраняет традиции этого камня.



WALL | Hexa Solange White 23,2 x 26,7 / Solange White Decor 29,5 x 59,5^R / Solange White 29,5 x 59,5^R
FLOOR | Solange White 59,5 x 59,5^R



Mosaico Solange

SP Solange también ofrece la posibilidad de deleitar los espacios de interior con Mosaico Solange, un entramado de teselas hexagonales que parecen haberse dividido en dos para diferenciarse en intensidad de tono. Diferentes propuestas para diferentes espacios.

EN Solange also offers the possibility of delighting interior spaces with Mosaico Solange, a network of hexagonal tesserae that seem to have been divided in two to differentiate in intensity of tone. Different designs for different spaces.

FR Solange permet en outre d'enchanter les intérieurs avec Mosaico Solange, un enchevêtrement de tesselles hexagonales qui semblent créer un jeu de couleurs en deux tons. Différentes propositions pour différents espaces.

DE Solange bietet auch die Möglichkeit, Innenräume mit Mosaico Solange zu veredeln, einem Geflecht aus sechseckigen Mosaiksteinchen, die scheinbar zweigeteilt sind und sich so in der Intensität des Farbtöns unterscheiden. Verschiedene Designs für die verschiedensten Räume.

RS Solange также предлагает возможность украсить интерьер с помощью Mosaico Solange, узора из шестиугольных тессеров, которые выглядят разделенными надвое, чтобы различаться по интенсивности тона. Разнообразные предложения для разных пространств.

WALL | Mosaico Solange Grey 21,1x26,4 / Solange Grey 29,5 x 59,5^RFLOOR | Solange Grey 29,5 x 59,5^R



FLOOR | Hexa Solange Cream 23,2x26,7

Hexa Solange

SP La perfección geométrica es un 'must' y ha hallado en el hexágono su máximo abanderado y exponente. Una solución muy original en formato 23,2x26,7 que dibuja pavimentos y revestimientos muy contrastados y destonificados. Su singularidad radica en su decoración, muy natural en motivos de hojas muy finas y diminutas. Con relieve para dar una ligera sensación de volumen a las piezas.

EN Geometric perfection is a 'must' and the hexagon has found its ultimate standard-bearer and exponent. A very original solution in 23,2x26,7 format that creates contrasting and discreet floor and wall tiles. Its uniqueness lies in its very natural decoration in very fine and tiny leaf motifs. Embossed to give a slight sensation of volume to the pieces.

FR La perfection géométrique est un « must » et a trouvé en l'hexagone, son allié et son représentant idéal. Une solution très originale au format 23,2x26,7, formant des dalles et des revêtements très contrastés, et aux teintes variées. Sa singularité réside dans sa décoration très naturelle aux motifs de feuilles très fines et de petite taille. En relief pour donner un léger effet de volume aux pièces.

DE Geometrische Perfektion ist ein Muss und findet im Sechseck seinen maximalen Fahnenträger und Exponenten. Eine originelle Lösung im Format 23,2 x 26,7, für kontrastreiche und destonifizierte Fußböden und Verkleidungen. Die Einzigartigkeit liegt in der sehr natürlichen Verzierung in Form von feinen, winzigen Blättern. Reliefartig, um den Stücken ein leichtes Volumen zu verleihen.

RS Геометрическое совершенство — это непременное требование и именно шестиугольник стал его самым ярким представителем и знаменосцем. Очень оригинальное решение в формате 23,2x26,7, которое представляет собой очень контрастную напольную и настенную плитку с вариацией тона. Ее своеобразие заключается в очень естественном декоре в виде мелких и тонких узоров из листьев. С рельефом для создания легкого ощущения объема деталей.

Solange

P   M



Solange Cream
59,5 x 119,2^r
59,5 x 119,2^r SILK
227728 M83
228440 M83



Solange Cream
29,5 x 59,5^r
227722 M67



Solange Cream Decor
59,5 x 119,2^r
227818 M84



Solange Cream Decor
29,5 x 59,5^r
227812 M69



Solange Cream
59,5 x 59,5^r
59,5 x 59,5^r GRIP+
227725 M70
227734 M70



Hexa Solange Cream
23,2 x 26,7
227960 M83



Rodapié 9,7 x 59,5^r
White 228028 P24
Grey 228027 P24
Cream 228026 P24

CREAM Variación gráfica y cromática / Graphic & chromatic variation



Solange

P   M



Solange White
59,5 x 119,2^r
59,5 x 119,2^r SILK

227730 M83
228442 M83

Solange White
29,5 x 59,5^r
227724 M67





Solange Grey
59,5 x 119,2^r
59,5 x 119,2^r SILK

227729 M83
228441 M83


Solange Grey
29,5 x 59,5^r
227723 M67





Solange White Decor
59,5 x 119,2^r

227820 M84



Solange White Decor
29,5 x 59,5^r
227814 M69



Solange Grey Decor
59,5 x 119,2^r

227819 M84



Solange Grey Decor
29,5 x 59,5^r
227813 M69





Solange White
59,5 x 59,5^r
59,5 x 59,5^r GRIP+

227727 M70
227736 M70




Hexa Solange White
23,2 x 26,7
227962 M83



Mosaico Solange White
21,1 x 26,4
228047 P33




Rodapié 9,7 x 59,5^r
White 228028 P24
Grey 228027 P24
Cream 228026 P24



Solange Grey
59,5 x 59,5^r
59,5 x 59,5^r GRIP+

227726 M70
227735 M70



Hexa Solange Grey
23,2 x 26,7
227961 M83



Mosaico Solange Grey
21,1 x 26,4
228046 P33



Rodapié 9,7 x 59,5^r
White 228028 P24
Grey 228027 P24
Cream 228026 P24

	PIEZAS CAJA PIEZAS BOX	KG. CAJA KG. BOX	M2 CAJA S.Q.M. BOX	CAJA EUROPALET BOX EUROPALLET	KG. EUROPALET KG. EUROPALLET	M² EUROPALET S.Q.M. EUROPALLET
BASES						
59,5x119,2 ^R Decor (23,4" x 46,9")	2	30,5	1,42	32	991	45,44
59,5x119,2 ^R (23,4" x 46,9")	2	25,5	1,42	32	830	45,44
59,5 x 59,5 ^R (23,4" x 23,4")	4	25,5	1,42	36	921,2	51,12
29,5 x 59,5 ^R (11,6" x 23,4")	7	23,29	1,23	40	945,6	49,20
23,2 x 26,7 Hexa (9,1" x 10,9")	16	14	0,75	90	1.310	67,50
PIEZAS ESPECIALES						
Mosaico Solange 21,1x26,4 (8,2" x 10,2")	Consulten con el fabricante / Contact the manufacturer					
Rodapié 9,7 x 59,5 (3,8" x 23,4")	14	19,04	0,80	50	952	40
La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.						
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there may be typographical errors.						
Consulten con el fabricante para adquirir peldaños. For steps please contact the manufacturer.						

M Precio por m²
Porcelain **C** Precio por caja
Price per box **P** Precio por unidad
Price per unit

P Porcelánico
Porcelain **W** Revestimiento
Wall tiles **F** Pavimento
Floor tiles **M** Mate
Matt

 V4	Variación alta <i>Strong variation</i>	 G4	Variación alta <i>Strong variation</i>	Variación cromática <i>Shade Variation</i>	V1 + G1 Uniforme <i>Uniform</i>	V3 + G3 Variación media <i>Moderate variation</i>
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------

V2 + G2 Variación leve <i>Slight variation</i>	V4 + G4 Variación alta <i>Strong variation</i>
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Certificaciones ambientales

ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS



Otras certificaciones Colorker Group

OTHER COLORKER GROUP CERTIFICATIONS



UCRANIA
CERTIFICATION



Características Técnicas

TECHNICAL FEATURES

	ISO 13006 UNE-EN 14411	Bla	P *
Longitud y anchura <i>Length and width</i>	EN ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2,0 mm	
Espesor <i>Thickness</i>	EN ISO 10545-2	± 5 % ± 0,5 mm	
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	
Planitud de superficie <i>Surface flatness</i>	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 % Max. Individual 0,6%	
Fuerza de rotura (N)* <i>Breaking strength*</i>	EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm > 1300 N E < 7,5 mm > 700 N	
Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture</i>	EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ² Min. Individual 35 N/mm ²	
Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) <i>Surface deep abrasion resistance (Solo UGL)</i>	EN ISO 10545-6	Mín. 175 mm ³	
Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) <i>Surface abrasion resistance (Solo GL)</i>	EN ISO 10545-7	Valor declarado Declared value	
Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value	
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	EN ISO 10545-9	Resiste Resist	
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	EN ISO 10545-11	Resiste Resist	
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	EN ISO 10545-12	Resiste Resist	
Deslizamiento <i>Coefficient of friction</i>	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 BS 7976 96# ANSI A137.1	DIN 51130 DIN 51097 BS 7976 96# ANSI A137.1	Valor declarado Declared value
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	EN ISO 10545-4	Min GB	
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	EN ISO 10545-13	GLA-ULA / GLB (Pulido, Ecco, Nawan)	
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	EN ISO 10545-13	GHA-UHA / GHB (Pulido, Ecco, Nawan)	
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	EN ISO 10545-14	> 3	
TIPOLOGÍA / Tipology			
29,5 x 59,5 ^R Bla - GL			
59,5 x 59,5 ^R Bla - GL			
59,5 x 119,2 ^R Bla - GL			
DESLIZAMIENTO / Coefficient of friction			
IN&OUT R10 / Clase 2 / >36			
Grip + R11 / Clase 3			

Colorker[®]



Colorker®



Loading Address / Expediciones
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com